



Amplificator integrat stereo SU-R1000

Tehnologie digitală precisă

JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation) - eliminarea zgomotului și optimizarea caracteristicii zgomotului

LAPC (Load Adaptive Phase Calibration) - calibrare adaptivă a fazei în funcție de sarcină

Sursă de alimentare silențioasă cu frecvență ridicată

Generator de frecvență alimentat de la baterie

Tehnologie silențioasă a semnalului

Îmbunătățirea sursei de alimentare

Design Technics Propriu

Cutie cu rigiditate ridicată

Configurație cu trei secțiuni

Putere de ieșire FTC

150W + 150W (1kHz, T.H.D. 0,5 %, 8Ω, 20kHz LPF),

300W + 300W (1kHz, T.H.D. 0,5 %, 4Ω, 20kHz LPF)

Sensibilitate intrare/impedanță intrare

LINE 200 mV / 22 kΩ, PHONO (MM) 2,5 mV / 47 kΩ, PHONO(MC) 300uV /100Ω

Răspuns în bandă de frecvență

LINE 5 Hz-80 kHz (-3 dB, 8 Ω),

PHONO (MM) 20 Hz - 20 kHz (RIAA DEVIATION ±1 dB, 8 Ω)

DIGITAL 5 Hz - 80 kHz (-3 dB, 8 Ω)

Impedanță sarcină

4 Ω-16 Ω

Terminal intrare analogică

LINE x 2 (LINE 1, LINE2), LINE XLR Balansat x1, PHONO (MM/MC) x1, PHONO XLR Balansat (MC) x1, MAIN IN x1, REC IN x1

Terminal intrare digitală

Optical digital x2 (OPT 1, OPT 2), Coaxial digital x2(COAX 1, COAX 2), USB-B x2 (PC 1, PC 2)

Terminal ieșire analogică

PRE OUTx1, REC OUT x1

Ieșire căști

Da, stereo Φ 6,3 mm

suportă Codec

USB 2.0 de mare viteză, USB Audio Class 2.0, mod asincron

Codec acceptat

PCM	Da (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 biți)
------------	---

DSD	Da (2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,4 MHz* *Doar modul nativ ASIO)
------------	---

Sursă de alimentare

AC 220-240 V, 50 Hz / 60 Hz

Consum de energie

220 W

Dimensiuni (L x Î x A)

430 mm × 191 mm × 459 mm

Greutate

Aprox. 22,8 kg

Accesorii

● telecomandă, disc de calibrare, cablu CA, manual de utilizare

Produse Reference Class SU-R1000

[Facebook](#) [X](#) [YouTube](#) [Instagram](#)

[Termeni și condiții](#) [Politica de confidențialitate](#) [Politica privind cookie-urile](#)

 [Zonă / Țară](#)

Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe Toate drepturile rezervate

