



Sistem muzical all-in-one SC-C70MK2

Tehnologie digitală precisă

Procesor JENO (Eliminarea Jitterului și optimizarea formei de zgomot)
Calibrare de fază adaptivă la sarcină (fără funcție de calibrare)
Space Tune™
Sistem de surse de alimentare duble (Twin Power Supply Circuit System)
Re-masterizare

Tehnologie de semnal fără zgomot

Sistem de alimentare dublă cu energie
Sistem de circuite activat în mod optim
Re-masterizare de înaltă rezoluție pentru CD-uri

Tehnologie acustică emoțională

Lentile și lamele acustice
Port reflex dublu pentru bas

Putere ieșire

Difuzor frontal: 30 W + 30 W (1 kHz, T.H.D. 1,0 %, 6Ω, 20 kHz LPF)
Subwoofer: 40 W (70 Hz, T.H.D. 1,0 %, 4Ω, 20 kHz LPF)

Unitate de difuzoare

Woofer: tip con de 8 cm x2 / Tweeter: tip dom de 2 cm x 2 / Subwoofer: tip con de 12 cm

Terminal intrare analogică

AUX IN x1 (φ3.5mm)

Terminal intrare digitală

Terminal optic digital x1, USB-A

Îeșire căști

Da (Ø3,5 mm)

Compatibilitate discuri

Audio CD, CD-R/CD-RW (CD-DA, discuri înregistrate și finalizate pe dispozitive de înregistrare)

USB-A

| iPod/iPhone/iPad | Nu | |
|-----------------------|-------------|---|
| Codec acceptat | WAV | Da (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 biți) |
| | | Da (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 biți) |
| | FLAC | Da (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 biți) |
| | | Da (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 biți) |
| | DSD | Da (2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2MHz) |
| | | Da (2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2MHz) |
| | AIFF | Da (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 biți) |
| | | Da (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 biți) |
| | ALAC | Da (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 biți) |
| | | Da (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 biți) |
| | AAC | Da (32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz / 16-320 kbps) |
| | | Da (32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz / 16-320 kbps) |
| | MP3 | Da (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps) |
| | | Da (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps) |

DLNA

Da (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 biți)



Interfață Ethernet

LAN (100 Base-TX/10 Base-T)

Wi-Fi

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bandă de 2.4 GHz / 5 GHz

Google Cast™

Da

Compatibilitate cu Google Assistant

Da

AirPlay 2

Da

Bluetooth® (codec acceptat)

Da (AAC, SBC)

TIDAL / Spotify

Da* / Da*

Tuner

DAB/DAB+/FM

Sursă de alimentare

AC220-240 V, 50 Hz / 60 Hz

Consum de energie

45 W

Dimensiuni (L x Î x A)

450 x 143 x 280 mm

Greutate

Aprox. 8.0kg

Accesorii

Telecomandă, cablu AC, antenă DAB pentru interior , Baterii pentru telecomandă

[Produce](#) [Premium Class](#) [Premium All-in-One Music System OTTAVA™ f](#) [SC-C70MK2](#)

[Facebook](#) [X](#) [YouTube](#) [Instagram](#)

[Termeni și condiții](#) [Politica de confidențialitate](#) [Politica privind cookie-urile](#)

 [Zonă / Țară](#)

Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe Toate drepturile rezervate

